

# SYSTEM

# PRO- DUCTS

[ EN ]

## THE MINIMAL FRAME

Orama ONE offers frameless transparency from floor to ceiling. This is achieved by the fully concealed track system.

## THE INVISIBLE FRAME

Orama Z° merges the outside with the inside seamlessly. The windows slide over a 1cm wide slot in the floor. The space between tracks is covered with the same flooring material, which creates a continuous space.

## THE REINFORCED FRAME

Engineered for strength and scale, Z°PLUS features reinforced profiles and a modular heavy-duty track system. Designed for heavy loads, it integrates 24mm rollers and delivers a flawless, zero-finish aesthetic.

## THE NATURAL FRAME

Crafted with solid wooden profiles and a refined 35mm view at all sides, INWOOD combines timeless warmth with Orama Z° technology for seamless, natural elegance.

## THE PIVOT FRAME

Orama AXIS, conceals more than one simple opening operation; the door swings around an asymmetrically located axis, creating a short-lasting anti-gravity moment. AXIS gently opens with a simple and effortless push.

## THE AWNING FRAME

ORBIT offers side and top-hung configurations with seamless awning and opening hardware, ensuring unobstructed views and effortless functionality.

# ONE Z° Z° PLUS INWOOD AXIS ORBIT

[ DE ]

## DER MINIMALRAHMEN

Orama ONE bietet rahmenlose Transparenz vom Boden bis zur Decke. Dies wird durch das vollständig verborgene Schienensystem erreicht.

## DER UNSICHTBARE RAHMEN

Orama Z° lässt Außen und Innen nahtlos ineinander übergehen. Das Fenster gleitet über eine 1 cm breite Spur im Boden. Der Raum zwischen den Schienen ist mit demselben Material bedeckt wie der Fußboden. Dadurch entsteht eine durchgehende Fläche.

## DER SCHWENKRAHMEN

Für Stärke und Größe entwickelt, bietet Z°PLUS verstärkte Profile und ein modulares, robustes Schienensystem. Ausgelegt für hohe Belastungen, integriert es 24-mm-Rollen und liefert eine makellose Ästhetik mit bodenbündigen Abschluss.

## DER NATÜRLICHE RAHMEN

Gefertigt aus massiven Holzprofilen und einer eleganten 35-mm-Ansicht auf allen Seiten. INWOOD verbindet zeitlose Wärme mit der Orama Z°-Technologie für nahtlose, natürliche Eleganz.

## DER SCHWENKRAHMEN

Orama AXIS birgt mehr als eine einfache Öffnung. Die Tür schwingt an einer asymmetrisch positionierten Achse auf und erzeugt einen kurzen schwerelosen Moment. AXIS lässt sich mit einem mühelosen Druck öffnen.

## DER MARKISENRAHMEN

ORBIT bietet seitliche und oben aufgehängte Konfigurationen mit nahtlosen Markisen- und Öffnungsbeschlägen, die ungehinderte Ausblicke und mühelose Funktionalität gewährleisten.

# ONE


## THE MINIMAL FRAME

Orama ONE offers frameless transparency from floor to ceiling. This is achieved by the fully concealed track system.


## DER MINIMALRAHMEN

Orama ONE bietet rahmenlose Transparenz vom Boden bis zur Decke. Dies wird durch das vollständig verborgene Schienensystem erreicht.

### ONE·GLAZING / VERGLASUNG




OMICRON  
Double Glazing  
Doppelverglasung




ΩMEGA  
Triple Glazing  
Dreifachverglasung


### ONE·SOLUTIONS / LÖSUNGEN




FIX  
FESTSTEHEND



SLIDING  
GLEITEND



POCKET  
EINGELASSEN



OPEN-CORNER  
ECKÖFFNUNG


### ONE·EXTRAS




NET  
Insect Screen  
Insektenschutzgitter



MOTOR  
Motorized Sliding  
Motorisiertes Gleitsystem




POST  
Between Fix Panes  
Zwischen feststehenden  
Fensterscheiben





[EN]  
MINIMAL VIEW 24MM  
FULLY CONCEALED TRACK SYSTEM  
INTEGRATED DRAINAGE SYSTEM



[DE]  
MINIMALANSICHT 24MM  
KOMPLETT VERDECKTES SCHIENENSYSTEM  
INTEGRIERTES ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

THE MINIMAL FRAME  
Orama ONE offers frameless transparency from floor to ceiling.  
This is achieved by the fully concealed track system.

DER MINIMALRAHMEN  
Orama ONE bietet rahmenlose Transparenz vom Boden bis zur Decke.  
Dies wird durch das vollständig verborgene Schienensystem erreicht.




# Z°


## THE INVISIBLE FRAME

Orama Z° merges the outside with the inside seamlessly. The windows slide over a 1cm wide slot in the floor. The space between tracks is covered with the same flooring material, which creates a continuous space.

## Z°• GLAZING / VERGLASUNG




OMICRON  
Double Glazing  
Doppelverglasung




ΩMEGA  
Triple Glazing  
Dreifachverglasung


## Z°• SOLUTIONS / LÖSUNGEN




FIX  
FESTSTEHEND



SLIDING  
GLEITEND



POCKET  
EINGELASSEN



OPEN-CORNER  
ECKÖFFNUNG


## Z°• EXTRAS




NET  
Insect Screen  
Insektenschutzgitter




MOTOR  
Motorized Sliding  
Motorisiertes Gleitsystem



POST  
Between Fix Panes  
Zwischen feststehenden  
Fensterscheiben








[EN]

**ZERO FLOOR FINISH**  
**16MM GAP**  
**EASY SLIDING**



[DE]

**FLÄCHENBÜNDIGER BODENABSCHLUSS**  
**16-MM-SPALT**  
**EINFACHES GLEITEN**

**THE INVISIBLE FRAME**

Orama Z° merges the outside with the inside seamlessly. The windows slide over a 1cm wide slot in the floor. The space between tracks is covered with the same flooring material, which creates a continuous space.

**DER UNSICHTBARE RAHMEN**

Orama Z° lässt Außen und Innen nahtlos ineinander übergehen. Das Fenster gleitet über eine 1 cm breite Spur im Boden. Der Raum zwischen den Schienen ist mit demselben Material bedeckt wie der Fußboden. Dadurch entsteht eine durchgehende Fläche.

# Z° PLUS


## THE REINFORCED FRAME

Engineered for strength and scale, Z°PLUS features reinforced profiles and a modular heavy-duty track system. Designed for heavy loads, it integrates 24mm rollers and delivers a flawless, zero-finish aesthetic.


## DER SCHWENKRAHMEN

Für Stärke und Größe entwickelt, bietet Z°PLUS verstärkte Profile und ein modulares, robustes Schienensystem. Ausgelegt für hohe Belastungen, integriert es 24-mm-Rollen und liefert eine makellose Ästhetik mit bodenbündigen Abschluss.

## Z° PLUS•GLAZING / VERGLASUNG



OMICRON  
Double Glazing  
Doppelverglasung




ΩMEGA  
Triple Glazing  
Dreifachverglasung


## Z° PLUS•SOLUTIONS / LÖSUNGEN




FIX  
FESTSTEHEND



SLIDING  
GLEITEND



POCKET  
EINGELASSEN



OPEN-CORNER  
ECKÖFFNUNG


## Z° PLUS•EXTRAS




NET  
Insect Screen  
Insektenschutzgitter



MOTOR  
Motorized Sliding  
Motorisiertes Gleitsystem



POST  
Between Fix Panes  
Zwischen feststehenden  
Fensterscheiben





THE REINFORCED FRAME

Engineered for strength and scale, Z°PLUS features reinforced profiles and a modular heavy-duty track system. Designed for heavy loads, it integrates 24mm rollers and delivers a flawless, zero-finish aesthetic.

DER SCHWENKRAHMEN

Für Stärke und Größe entwickelt, bietet Z°PLUS verstärkte Profile und ein modulares, robustes Schienensystem. Ausgelegt für hohe Belastungen, integriert es 24-mm-Rollen und liefert eine makellose Ästhetik mit bodenbündigen Abschluss.

PRODUCTS


Z° PLUS

[EN]

MODULAR HEAVY DUTY TRACK DESIGN  
REINFORCED PROFILES FOR LARGE DIMENSIONS  
24MM ROLLERS FOR HEAVY LOADS  
ZERO FINISH

[DE]

MODULARES, ROBUSTES SCHIENENDESIGN  
VERSTÄRKTE PROFILE FÜR GROßE ABMESSUNGEN  
24-MM-ROLLEN FÜR HOHE BELASTUNGEN  
NULL-ABSCHLUSS





# INWOOD


## THE NATURAL FRAME

Crafted with solid wooden profiles and a refined 35mm view at all sides, INWOOD combines timeless warmth with Orama Z<sup>®</sup> technology for seamless, natural elegance.


## DER NATÜRLICHE RAHMEN

Gefertigt aus massiven Holzprofilen und einer eleganten 35-mm-Ansicht auf allen Seiten. INWOOD verbindet zeitlose Wärme mit der Orama Z<sup>®</sup>-Technologie für nahtlose, natürliche Eleganz.

## INWOOD • GLAZING / VERGLASUNG




**OMICRON**  
Double Glazing  
Doppelverglasung



**ΩMEGA**  
Triple Glazing  
Dreifachverglasung


## INWOOD • SOLUTIONS / LÖSUNGEN




**FIX**  
FESTSTEHEND



**SLIDING**  
GLEITEND



**POCKET**  
EINGELASSEN



**OPEN—CORNER**  
ECKÖFFNUNG


## INWOOD • EXTRAS




**NET**  
Insect Screen  
Insektenschutzgitter



**MOTOR**  
Motorized Sliding  
Motorisiertes Gleitsystem



**POST**  
Between Fix Panes  
Zwischen feststehenden  
Fensterscheiben



THE NATURAL FRAME

Crafted with solid wooden profiles and a refined 35mm view at all sides, INWOOD combines timeless warmth with Orama Z° technology for seamless, natural elegance.

DER NATÜRLICHE RAHMEN

Gefertigt aus massiven Holzprofilen und einer eleganten 35-mm-Ansicht auf allen Seiten, verbindet INWOOD zeitlose Wärme mit der Orama Z°-Technologie für nahtlose, natürliche Eleganz.

PRODUCTS


INWOOD

[EN]

35MM VIEW AT ALL SIDES  
ORAMA Z° TECHNOLOGY  
SOLID WOODEN PROFILES

[DE]

35-MM-ANSICHT AUF ALLEN SEITEN  
ORAMA Z°-TECHNOLOGIE  
MASSIVE HOLZPROFILE





# AXIS


## THE PIVOT FRAME

Orama AXIS, conceals more than one simple opening operation; the door swings around an asymmetrically located axis, creating a short-lasting anti-gravity moment. AXIS gently opens with a simple and effortless push.

## DER SCHWENKRAHMEN


Orama AXIS birgt mehr als eine einfache Öffnung. Die Tür schwingt an einer asymmetrisch positionierten Achse auf und erzeugt einen kurzen schwerelosen Moment. AXIS lässt sich mit einem mühelosen Druck öffnen.

## AXIS·GLAZING / VERGLASUNG




OMICRON  
Double Glazing  
Doppelverglasung


## AXIS·SOLUTIONS / LÖSUNGEN




SINGLE




PIVOT–PIVOT





SLIDING–PIVOT



FIX–PIVOT





[EN]

SIDE AND TOP HUNG WINDOW  
AWNING AND OPENING HARDWARE

CLEAR VIEW

THE PIVOT FRAME

Orama AXIS, conceals more than one simple opening operation; the door swings around an asymmetrically located axis, creating a short-lasting anti-gravity moment. AXIS gently opens with a simple and effortless push.

DER SCHWENKRAHMEN

Orama AXIS birgt mehr als eine einfache Öffnung. Die Tür schwingt an einer asymmetrisch positionierten Achse auf und erzeugt einen kurzen schwerelosen Moment. AXIS lässt sich mit einem mühelosen Druck öffnen.

[DE]

SEITLICH UND OBEN AUFGEHÄNGTES FENSTER  
MARKISEN- UND ÖFFNUNGSBESCHLÄGE  
KLARE SICHT



# ORBIT

## THE AWNING FRAME

ORBIT offers side and top-hung configurations with seamless awning and opening hardware, ensuring unobstructed views and effortless functionality.

## DER MARKISENRAHMEN



ORBIT bietet seitliche und oben aufgehängte Konfigurationen mit nahtlosen Markisen- und Öffnungsbeschlägen, die ungehinderte Ausblicke und mühelose Funktionalität gewährleisten.



[EN]

ORAMA HEAVY DUTY HARDWARE  
CAN BE COMBINED WITH SLIDING VENTS  
SAME FRAMES AND VIEW WITH OMICRON ONE & Z°

[DE]

ORAMA-HOCHLEISTUNGSBESCHLÄGE  
KANN MIT SCHIEBEFLÜGELN KOMBINIERT WERDEN  
GLEICHE RAHMEN UND ANSICHT WIE OMICRON ONE & Z°









# Z° + MAGNET

## ZERO FRICTION

The new Z° magnet technology is an innovative magnetic levitation feature for sliding frames that redefines effortless movement. By integrating it into the Z° system, we eliminate friction entirely, allowing a unique ease of sliding with minimal effort







# Z° + WOOD

## THE WOODEN FINISH

Experience the seamless elegance of the Z° system, now enhanced with the warmth of real wood lamination. Slide effortlessly while maintaining a continuous, organic flow between indoor and outdoor spaces.







## EU CONTACT

CONTACT

**Offers**  
Angebote  
[offers@oramainimalframes.com](mailto:offers@oramainimalframes.com)

**Orders**  
Bestellungen  
[orders@oramainimalframes.com](mailto:orders@oramainimalframes.com)

**Sales Engineer**  
Verkaufsingenieur  
[sales@oramainimalframes.com](mailto:sales@oramainimalframes.com)

**Customer Service**  
Kundenservice  
[customerservice@oramainimalframes.com](mailto:customerservice@oramainimalframes.com)

Germanikos Dromos  
Loutraki 203 00, Greece  
[+30] 27440 65817

## USA CONTACT

CONTACT

**West Coast and Showroom**  
8745 Washington Blvd. Studio E  
Culver City, CA 90232  
310-927-5407  
[info@gutmann-orama.com](mailto:info@gutmann-orama.com)

For showroom appointment  
please call: 1 [310] 927 5407

**East Coast**  
310-901-9900  
[info@gutmann-orama.com](mailto:info@gutmann-orama.com)

**Canada**  
2020 Winston Park Drive Suite 200  
Oakville, ON L6H 6X7  
905-208-8822  
[info@gutmann-orama.com](mailto:info@gutmann-orama.com)



ORAMA Showroom  
LA, USA

